













ПРОТОКОЛ

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

эпителиальная опухоль __ аденокарцинома __

Гистологический тип НЭО _____
 мезенхимальная опухоль _____
 злокачественная лимфома _____

Степень злокачественности низкая (высоко- и умеренно-) высокая (низко- и не-) _____

Уровень инвазии карцинома in-situ подслизистая основа (pT1) _____
 мышечная оболочка (pT2) ~~периферические~~ ~~ткани~~ (pT3) _____
 висцеральная брюшина (pT4a) инвазия в смежные органы (pT4b) _____

~~Периневральная инвазия~~ есть нет Сосудистая инвазия есть нет

Радикальность R0 R1 _____ мм проксимальный дистальный кольцевой R2 _____

ЛУ общее количество __22__ позитивные __12__ ~~экстравазальное~~ ~~распространения~~ __1__
изолированные клетки __0__

~~Экстра-муральные депозиты~~ есть нет ~~Отдаленные метастазы~~ нет есть _____ (локализация)

Опухолевые почки Low high Полипы есть нет

Immune score Low medium high

Терапевтический патоморфоз не было ХТ grade 0 grade 1 grade 2 grade 3

ПРОТОКОЛ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕСТЫ

не проводилось

MMR (указать позитивную реакцию) MLH-1 PMS-2 PMS-6 MSH-6

MSI не проводилось стабильный нестабильный

BRAF не проводилось дикий тип мутация

KRAS не проводилось дикий тип мутация

Стадия IIIc pT 3 pN 2b pM xICD-O 8070/3

Аденокарцинома прямой кишки с минимальными признаками терапевтического патоморфоза с очаговой плоскоклеточной метаплазией (p63+ CK5/6+). Опухоль врастает в прилежащую жировую клетчатку (pT3) с наличием периневральной и периваскулярной сосудистой инвазии (pN1 VL1). В 12-ти из 22х исследованных лимфатических узлах метастазы рака (pN2b). В краях резекции (проксимальном, дистальном, циркулярном) элементов опухоли нет (R0).

Дата исследования

Патологоанатом

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

