









«- Только если морфологические, клинические и иммуногистохимические данные точно соответствуют определенной нозологии, диагноз может быть поставлен без колебаний.
Если имеется расхождение между клиническими данными, морфологической картиной и данными ИГХ, никогда не следует давать окончательного заключения без анализа возможной причины такого противоречия».

С.В. Петров











II ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ
22-24 июня, 2016




II ST. PETERSBURG
ONCOLOGY FORUM
June 22-24, 2016

Результаты исследования уринарной патологии с использованием традиционной цитологии.
Данные РОНЦ 2011года.

- ✓ Проведено 350 исследований мочи 127 пациентам (40 – женщины, 87 – мужчин).
- ✓ С целью диагностики – 63 наблюдения, мониторинга – 64.






Диагноз	Количество исследований
Рак мочевого пузыря	76
Рак почки	4
Рак лоханки	5
Рак простаты	1
Рак мочеточника	5
Опухоль мочевого пузыря	36






II ST. PETERSBURG
ONCOLOGY FORUM
June 22-24, 2016



II ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ
22-24 июня, 2016



Н.Н. Волченко, М.В. Савостикова

АТЛАС ЦИТОЛОГИЧЕСКОЙ
И ИММУНОЦИТОХИМИЧЕСКОЙ
ДИАГНОСТИКИ ОПУХОЛЕЙ

2010

- Автор двух патентных изобретений, «Атласа цитологической и иммуноцитохимической диагностики опухолей» и более 80 печатных научных работ

