


Диагностика рака легкого в условиях патологоанатомического отделения


А.С. Артемьева

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова»

WHO classification 2015



WHO 2015



НМРЛ

неоперабельный

операбельный

Системное
лекарственное
лечение

Неoadъювантная
терапия



Адъювантная
терапия?

МІА



Минимально инвазивная аденокарцинома (MIA)
немуцинозный тип

- Солитарная аденокарцинома ≤ 3 см, преимущественно со стелющимся типом роста и небольшим фокусом инвазии $\leq 0,5$ см.
- Почти 100% выживаемость при полной резекции образования



Установление диагноза

Шаг 1: морфология

- 1 - Идентификация опухоли
- 2 - DDx между мелкоклеточным и НМКЛ
- 3 - Подтип НМКЛ:
Аденокарцинома
Плоскоклеточный рак
НМКЛ, неспецифицированный


PD-L1

Шаг 2: ИГХ


Случаи НМКЛ,
неспецифицированного
для определения подтипа

Шаг 3: молекулярное тестирование



Рекомендовано во всех случаях с
неплоскоклеточной гистологией и
избранных плоскоклеточных раках






ПКР







АдСа














**БЕЛЫЕ
НОЧИ**
Петербургский международный
онкологический форум

25-28 ИЮНЯ 2020
Санкт-Петербург

INSTAGRAM

FACEBOOK

forum-onco.ru